



Заместитель Руководителя  
Федеральной службы по аккредитации

М.А. Якутова  
2013 г.

Приложение к аттестату аккредитации  
испытательной лаборатории (центра)  
№ POCC.RU.0001.510238 от «04» МАРТА 2014 г.  
на 284 листах, лист 1

**Область аккредитации Испытательного лабораторного центра  
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»**

Юридический адрес: 650992, Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 56-А

Адрес места расположения:

650099, Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 56-А

650002, Кемеровская область, г. Кемерово улица Авроры, 12

650099, Кемеровская область, г. Кемерово, улица Шестакова, 1 .

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	КОД ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Физико-химические методы:</b>							
<b>1.1. Хромато-масс-спектрометрический метод (метод газовой хроматографии)</b>							
	МУК 4.1.738-99	Вода:	013100	0502-0503	Диметилфталат	0,1-3,0 мг/дм <sup>3</sup>	ТР ТС 005/2011
		Вода питьевая,	013300	2201	Диэтилфталат	0,1-3,0 мг/дм <sup>3</sup>	ТР ТС 007/2011
		расфасованная в емкости.	148100	3005-3006			ТР ТС 008/2011
		Вода централизованных систем хозяйственно-	199100	3918	Дибутилфталат	0,1-3,0 мг/дм <sup>3</sup>	
			199200	3922-3926			

Прошнуровано,  
пронумеровано 284  
(двести восемьдесят  
четыре)  
листа.



Руководитель экспертной группы:

О.А. Пугачёва

Члены:

Н.С. Ластенко

Т.Г. Сыскова

*Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed next to them.*